

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Aktywne zaangażowanie i wzmacnianie roli pacjenta w opiece koordynowanej.

Źródło: Lewko J.: Założenia koordynowanej opieki zdrowotnej. Porada pielęgniarska. [w:] Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Lewko J., Kopcych B. PZWL, Warszawa 2020.

Algorytm podawania krwi, na który zgadzają się Świadkowie Jehowy.

Źródło: Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A.: Pacjent odmienny kulturowo. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015.

Analgezyjacja sterowana przez pacjenta (PCA - *patient controlled analgesia*).

Źródło: Krajewska Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy anestezyjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL, Warszawa 2014.

Bibliografia załącznikowa. Style bibliografii załącznikowej stosowane w pracach biomedycznych.

Źródło:

1. Naukowa informacja medyczna. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4/2(8): 75-81.
2. Szkutnik Z.: Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4/2(8): 434-451.

Błędy w komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej z uwagi na różnice kulturowe.

Źródło: Jaroszewicz E.: Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem. [w:] Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej. Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2016.

Cechy owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej neuropatycznej.

Źródło: Szewczyk M., Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Warszawa 2012.

Cel wykonywania testów przesiewowych w populacji wieku rozwojowego.

Źródło: Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 2008.

Cele wykonania spirometrii.

Źródło: Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2017.

Czarny trójkąt zamieszczony w ulotce lub Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Źródło: Broszura Europejskiej Agencji Leków pt. "Co oznacza czarny trójkąt"

Czynniki mające wpływ na wchłanianie insuliny.

Źródło: Szewczyk A.: Pielęgniarstwo diabetologiczne. PZWL, Warszawa 2019.

Czynniki warunkujące występowanie niepożądanych działań leków związane z organizmem pacjenta.

Źródło: Wiela-Hojeńska A., Łapiński Ł.: Niepożądane działania leków – rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne. Farm Pol. 2010; 66(4): 275-288.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1.

Źródło: Szewczyk A.: Pielęgniarstwo diabetologiczne. PZWL, Warszawa 2019.

Edukacja chorego z nadciśnieniem tętniczym.

Źródło: Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2012.

Elementy kwalifikacji i wdrożenia chorych do wentylacji domowej.

Źródło: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K.: Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Alfa Medica Press, Bielsko Biała 2016.

Elementy monitorowania wentylacji długoterminowej w warunkach domowych realizowane przez pielęgniarkę.

Źródło: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K.: Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Alfa Medica Press, Bielsko Biała 2016.

Etapy reprocesorowania endoskopu.

Źródło: Classen M., Tytgat G.N.J., Lightdale C.H.J.: Endoskopia układu pokarmowego. (Paradowski L., red.). Med-Media, Warszawa 2013.

Główne założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (*International Classification of Nursing Practice*).

Źródło: Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Warszawa 2014.

Izolacja standardowa chorych.

Źródło: Bober-Gheek B., Fleischer M.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2020.

Medycyna oparta na faktach (EBM, *evidence-based medicine*).

Źródło: Kędra E.: Praktyka pielęgniarska oparta na faktach-wymóg czy konieczność? Probl Pielęgn. 2011; 19(3): 391–395.

Naukowa informacja medyczna. Źródła informacji naukowej.

Źródło: Naukowa informacja medyczna. Forum Bibliotek Medycznych 2011; 4/2(8): 335-433.

Niezalecane formy aktywności fizycznej dla pacjenta z cukrzycą.

Źródło: Szewczyk A.: Pielęgniarstwo diabetologiczne. PZWL, Warszawa 2019.

Niezbędne elementy przygotowania chorego z niewydolnością serca do samokontroli.

Źródło: Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. PZWL, Warszawa 2015.

Opatrunki wskazane u pacjentów z ranami z martwicą oddzielającą się lub suchą martwicą.

Źródło: Mądry R., Sierociński M., Strużyna J.: Leczenie ran w praktyce. PZWL, Warszawa 2010.

Optymalny dostęp do przewodu pokarmowego u pacjenta przytomnego z zaburzeniami połykania, zakwalifikowanego do domowego leczenia żywieniowego ze stwardnieniem bocznym zanikowym wraz z uzasadnieniem.

Źródło: Sobotka L.: Podstawy żywienia klinicznego. Scientifica, Kraków 2013.

Osoby uprawnione do realizacji świadczeń w ramach porady pielęgniarskiej.

Źródło: Lewko J.: Założenia koordynowanej opieki zdrowotnej. Porada pielęgniarska. [w:] Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Lewko J., Kopcych B. PZWL, Warszawa 2020.

Postawa Wernickiego-Manna.

Źródło: Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2010.

Potencjalne problemy związane z podażą mieszanki w domowym żywieniu dojelitowym (DŻD) oraz sposoby postępowania w sytuacji ich wystąpienia i profilaktyki.

Źródło: Sobocki J., Kunecki M., Zmarzły A., Rudzki S.: Standardy żywienia dojelitowego dorosłych pacjentów w warunkach domowych. Via Medica, Gdańsk 2019.

Powikłania chemioterapii

Źródło: Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.

Powikłania dializy otrzewnowej.

Źródło: Białobrzaska B.: Pielęgniarstwo nefrologiczne. PZWL, Warszawa 2013.

Późne powikłania skórne związane z radioterapią.

Źródło: Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.

Prewencja wtórna zahamowania rozprzestrzeniania się bakterii *Clostridium difficile*.

Źródło: Clark T., Wiselka M.: Clostridium difficile infection. Clin Med. 2008; 8: 544-547.

Profilaktyka pierwotna wad cewy nerwowej.

Źródło: Kawalec W., Grenda R., Kulus M.: Pediatria. PZWL, Warszawa 2018.

Rodzaje flory występującej na skórze rąk.

Źródło: Bober-Gheek B., Fleischer M.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2020.

Skale do oceny stopnia zaawansowania choroby Parkinsona.

Źródło: Kozubski W., Liberski P.P., Moryś J.: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2013.

Sposoby monitorowania oceny natężenia bólu.

Źródło: Krajewska Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarzkiej. PZWL, Warszawa 2014.

Strategia leczenia ran TIME.

Źródło: Sopata M., Jawień A., Mrozikiewicz-Rakowska B.: Wytyczne postępowania miejscowego w ranach niezakażonych, zagrożonych infekcją oraz zakażonych – przegląd dostępnych substancji przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Leczenie Ran 2020; 17(1): 1-21.

Telenursing.

Źródło:

1. Ozga D., Binkowska-Bury M.: Telenursing – nowy trend w społeczeństwie informatycznym XXI wieku. Prz Med. Uniw Rzesz. 2008; 3: 253-257.
2. Kumar S., Snooks H.: Telenursing. Springer, London 2011.
3. Binkowska-Bury M., Nagórska M., Januszewicz P.: Współczesna wizja pielęgniarstwa w systemie e-Zdrowia. Prob Pielęgn. 2010; 18(3): 342-347.

Typowe objawy POChP.

Źródło: Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2015.

Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym zaburzeń rytmu serca.

Źródło: Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. PZWL, Warszawa 2015.

Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorego do kardiowersji oraz opieka po kardiowersji.

Źródło: Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. PZWL, Warszawa 2015.

Zadania pielęgniarki zaawansowanej praktyki (APN - *Advanced Practice Nursing*).

Źródło: Jarzynkowski P., Piotrkowska R., Książek J.: Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Probl Pielęgn. 2015; 23(1): 117–122.

Zakażenie miejsca nacięcia chirurgicznego.

Źródło: Bober-Gheek B., Fleischer M.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2020.

Zakres edukacji chorego z niewydolnością serca.

Źródło: Kaszuba D., Nowicka A.: Pielęgniarstwo kardiologiczne. PZWL, Warszawa 2015.

Zakres świadczeń w ramach porady pielęgniarskiej – diabetologia.

Źródło: Lewko J.: Założenia koordynowanej opieki zdrowotnej. Porada pielęgniarska. [w:] Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Lewko J., Kopcych B. PZWL, Warszawa 2020.

Zakres świadczeń w ramach porady pielęgniarskiej – kardiologia.

Źródło: Lewko J.: Założenia koordynowanej opieki zdrowotnej. Porada pielęgniarska. [w:] Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Lewko J., Kopcych B. PZWL, Warszawa 2020.

Zalecenia podczas użytkowania portu naczyniowego.

Źródło: Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011.

Zalety hypodermoclysis.

Źródło: Bętkowska I.: Wlewy podskórne. PZWL, Warszawa 2015.

Zalety systemu zamkniętego aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych.

Źródło: Jarocka I., Kulikowska A.: Toaleta drzewa oskrzelowego. [w:] Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska-Kułak E. PZWL, Warszawa 2017.

Założenia koncepcji koordynowanej opieki zdrowotnej.

Źródło: Lewko J.: Założenia koordynowanej opieki zdrowotnej. Porada pielęgniarska. [w:] Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej. Lewko J., Kopcych B. PZWL, Warszawa 2020.

Zasady edukacji rodziców/opiekunów/chorych przekazywanych do opieki długoterminowej w zakresie wentylacji mechanicznej.

Źródło: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K.: Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Alfa Medica Press, Bielsko Biała 2016.