

Ćwiczenie 4- kończyna górna (23.03.2020)

Uwaga! Pytania 1-2 to pytania wielokrotnego wyboru!

1. Wybierz <u>prawidłowe odpowiedzi</u>: (0.5 pkt) Do mięśni, które odwodzą palce zaliczamy: a. mięsień prostownik palców b. mięsień glistowaty III c. mięsień międzykostny grzbietowy d. mięsień międzykostny dłoniowy e. mięsień zginacz krótki palca małego	2. Wybierz <u>prawidłowe odpowiedzi</u>: (0.5 pkt) Łuk żylny grzbietowy śródreżcza daje początek żył: (0.5 pkt) a. pośrodkowej przedramienia b. odłokciowej c. pośrodkowa łokcia d. odpromieniowa e. pośrodkowa odłokciowa
--	--

3. Uzupełnij zdania (1.5 pkt):

a. Kanał nadgarstka przez który przebiegają ścięgna grupy przedniej mięśni przedramienia oraz nerw,

którego objawem ucisku i porażenia w tym miejscu jest obraz

.....

b. żyła powierzchowna przedramienia, która uchodzi do jednej z żył ramiennych to

.....

.....

.....

4. Wybierz <u>prawidłową odpowiedź</u>: (0.25 pkt) Głowę skośną i poprzeczną wśród mięśni kłębu kciuka posiada musculus: a. abductor pollicis b. adductor pollicis c. extensor pollicis brevis d. flexor pollicis brevis e. opponens pollicis	5. Wybierz <u>falszywą odpowiedź</u>: (0.25 pkt) Mięśnie glistowate ręki: a. zginają palce II- V w stawach śródreżczno-paliczkowych b. prostują palce w stawach międzypaliczkowych c. I i II mięsień glistowaty są unerwione przez nerw pośrodkowy d. przyczep końcowy to rozciągno grzbietowe palców II-V e. przyczep początkowy stanowią ścięgna mięśnia zginacza palców powierzchownego
---	--

6. Podaj nazwę naczynia lub nerwu, od którego odchodzi: (1.5 pkt)

a. → tętnica
dłoniowa palców wspólna

b. → tętnica
główna kciuka

c. → nerw
grzbietowy palca wskazującego