

III Lekarski 2016/2017

Wykaz leków (nazwa międzynarodowa) które student powinien umieć zapisać, podczas ćwiczeń, w postaci recepty z uwzględnieniem nazwy międzynarodowej lub handlowej, postaci dawki oraz sposobu dawkowania

Moduł IV - Leki wpływające na układ krążenia czynność nerek, układ krwiotwórczy oraz układ krzepnięcia

Płyny infuzyjne

0,9% NaCl (Sodium chloride)

Roztwór Ringera (Calcium chloride + Potassium chloride + Sodium chloride)

Roztwór fizjologiczny wieloelektrolitowy

(Calcium chloride + Magnesium chloride + Potassium chloride + Sodium acetate + Sodium chloride + Sodium citrate)

Leki wpływające na hematopoezę

Ferrum

Folic acid

Cyanocobalamin

Leki stosowane w skazach krwotocznych

Leki działające na naczynia krwionośne

Etamsylate

Leki hamujące fibrynolizę

Tranexamic acid

Leki przeciwzakrzepowe

Heparyna i pochodne

Heparin sodium

Dalteparin sodium

Enoxaparin sodium

Nadroparin calcium

Fondaparinux sodium

Antagoniści witaminy K

Warfarin

Acenocoumarol

Inne leki przeciwzakrzepowe

Rivaroxaban

Dabigatran etexilate

Leki hamujące czynność płytek krwi

Clopidogrel

Acetylsalicylic acid

Leki wpływające na profil lipidowy, leki przeciwmiażdżycowe

Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Simvastatin

Atorvastatin

Rosuvastatin

Fibraty

Fenofibrate

Inne

Ezetimibe

Leki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową

Leki moczopędne tiazydowe

Hydrochlorothiazide

Leki moczopędne tiazydopodobne

Indapamide

Leki moczopędne pętlowe

Furosemide

Torasemide

Leki moczopędne oszczędzające potas

Eplerenone

Spironolactone

Leki moczopędne tiazydowe w połączeniu z lekami oszczędzającymi potas

Amilorid + Hydrochlorothiazide

Leki wpływające na układ renina - angiotensyna - aldosteron

Inhibitory konwertazy angiotensyny

Enalapril
Ramipril
Captopril
Perindopril

Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z:

Lekami moczopędnymi

Perindopril + Indapamide

Blokerami kanałów wapniowych

Perindopril + Amlodipine

Blokerami kanałów wapniowych oraz lekami moczopędnymi

Perindopril + Amlodipine + Indapamide

Antagoniści receptora angiotensyny II - blokery receptora AT1

Losartan
Valsartan
Telmisartan

Antagoniści receptora angiotensyny II w połączeniach z:

Lekami moczopędnymi

Valsartan + Hydrochlorothiazide

Blokerami kanałów wapniowych

Telmisartan + Amlodipine

Blokery kanałów wapniowych

Lacidipine
Amlodipine
Nitrendipine

Leki wpływające na układ adrenergiczny

Blokery receptorów β - adrenergicznych

Nieselektywne

Propranolol hydrochloride

Selektywne

Nebivolol
Bisoprolol
Carvedilol
Metoprolol

Leki stosowane w terapii nadciśnienia

Leki adrenolityczne

Doxazosin
Tamsulosin
Methyldopa
Clonidine hydrochloride

Leki antyarytmiczne

Preparaty należące do klasy I A

Preparaty należące do klasy I B

Lidocaine hydrochloride

Preparaty należące do klasy I C

Propafenone hydrochloride

Preparaty należące do klasy II

Bisoprolol
Metoprolol

Preparaty należące do klasy III

Sotalol hydrochloride
Amiodarone hydrochloride

Preparaty należące do klasy IV

Diltiazem hydrochloride
Verapamil hydrochloride

Inne

Digoxin
Ivabradine

Donory tlenku azotu oraz inhibitory fosfodiesterazy

Inhibitory fosfodiesterazy

Sildenafil

Donory tlenu azotu

Molsidomine

Isosorbide dinitrate

Isosorbide mononitrate

Pentaerithrityl tetranitrate

Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin)

Leki wpływające na procesy metaboliczne

Trimetazidine dihydrochloride

Leki stosowane w terapii chorób obwodowych i mózgowych

Leki działające na krążenie mózgowe

Cinnarizine

Nicergoline

Vinpocetine

Leki nootropowe

Piracetam

Leki stosowane w migrenie

Tryptany

Sumatriptan

Zolmitriptan

Alkaloidy sporyszu

Ergotamine tartrate

Dihydroergotoxine esylate

Profilaktyka migreny

β - adrenolityki

Propranolol

Blokery kanałów wapniowych

Flunarizine