

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Ogólne zasady

1. Każde cewnikowanie pęcherza powinno być klinicznie uzasadnione
2. Należy zapewnić pacjentowi warunki intymne
3. Pacjenta należy poinformować o charakterze procedury i uzyskać zgodę
4. Zabieg powinien być przeprowadzony z zasadami aseptyki

SCHEMAT CEWNIKOWANIA

1. Przedstaw się
2. Wyjaśnij pacjentowi na czym polega procedura cewnikowania pęcherza moczowego
3. Uzyskaj zgodę
4. Umyj higienicznie ręce i zdezynfekuj
5. Załóż rękawice sterylne
6. Zabezpiecz pole sterylną serwetą
7. Zdezynfekuj ujście zewnętrzne cewki moczowej
8. Nałóż żel znieczulający na cewnik
9. Podaj żel znieczulający do ujścia zewnętrznego cewki moczowej
10. Odczekaj 3 minuty aż znieczulenie zacznie działać

SCHEMAT CEWNIKOWANIA

11. Chwyć cewnik ręką dominującą
12. Wprowadź cewnik do cewki do wysokości drenów
13. Upewnij się że z cewnika wypływa mocz
14. Podłącz worek na mocz
15. Wypełnij balon wodą do iniekcji objętością podaną na drenie
16. Delikatnie pociągnij aby umieścić cewnik na dnie pęcherza
17. Umocuj worek na mocz do łóżka pacjenta (poniżej poziomu cewki moczowej)
18. Zdejmij rękawice i umieść w pojemniku na odpady medyczne
19. Umyj higienicznie ręce i zdezynfekuj